

ZQ6 HC Serisi Mobil Yazıcılar

Bakım noktasında birinci sınıf mobil yazdırma ile numune toplamada hata riskini kolayca azaltın

Numune etiketlendirmede doğruluk payını, personelin üretkenliğini ve hasta güvenliğini artırmak ister misiniz? ZQ610 Plus-HC ve ZQ620 Plus-HC mobil yazıcılar sayesinde bunu başarabilirsiniz. ZQ6 Serisi Zebra'nın popüler QLn platformunu alıp daha da iyileştiriyor ve ona gelişmiş teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Özellikle sağlık sektörü için tasarlanan bu kompakt yazıcılar, sürekli dezenfektan kullanımına uygun olarak üretilmiştir. Büyük renkli opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi, en uzun vardiyanın bile her anında güç desteği sunar. ZQ6 Serisi, kapalı mekanlarda en hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantıları sunar ve Zebra'nın uygulamalar, yardımcı programlar ve geliştirici araçlardan oluşan güçlü Zebra DNA™ paketi sayesinde, bilişim bölümünüz ZQ600 yazıcıların entegrasyon, yönetim ve güvenliğinin kolay olduğunu görecektir.



Maksimum Verimlilik İçin Birinci Sınıf Özellikler

Sektörün İlk Wi-Fi™ 6 Mobil Yazıcısı

ZQ6 Serisi, sağlık hizmetleri personeliniz için hızlı, güvenilir ve güvenli kablosuz bağlantılar sunar. Wi-Fi 6/6E ağ yükseltmenizden faydalanın ve sınıfının en iyisi WPA3 güvenliği, son derece yüksek hız ve geliştirilmiş dolaşım olanağına erişin.

Sorunsuz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım

802.11r hızlı dolaşım teknolojisi desteği, hareket halindeki personelinizin ihtiyacı olan güvenilir kablosuz bağlantıyı sunar.

Wi-Fi üzerinde anında uyanma

Kritik öneme sahip sağlık sektöründe her saniye önemlidir - ZQ6 Serisi bu nedenle Wi-Fi bağlantısı kurulum kurulmaz anında uyanır. Bu akıllı yazıcı bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer, kullanıcı bir baskı işi gönderdiği anda ise otomatik olarak uyanır; böylece anında kullanılabilirlik ve maksimum pil döngüsü süresi sağlar. ZQ6 Serisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth® üzerinden anında uyandırılır.

Büyük, Renkli Ekranı Konfigürasyon ve Kullanımı Çok Kolaylaştırır

Büyük ekranı, kullanımı kolay arayüzü ve kolayca özelleştirilebilen menüsü sayesinde, ZQ6 Serisi yazıcıları kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya medya bitmesi ya da kilidin açık kalması gibi bir hata durumunda ekranın rengi değişir, böylece kullanıcılar yazıcının çalışır durumda kalması için ne yapılması gerektiğini anında bilir. ZQ6 Serisi Zebra Link™-OS menü sistemini kullandığından, diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini elde edersiniz; böylece öğrenme süresi kısalmır.

Güçlü İş Özellikleri: Her Gün Tüm Gün Boyunca Kullanma İçin Üretili

ZQ6 Serisi tüm vardiya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur. Kaliteli reçinesi darbeye en dayanıklı plastiklerden biridir. Çeşitli mekanik tasarım geliştirmeleri yazıcının sağlamlığını ve çalışma süresini daha da artırır.



ZQ6 Sağlık Sektörü Serisi - yeni nesil mobil yazdırma özellikleriyle, personel verimliliğini ve numune etiketlemelerinde doğruluk oranını artırın.

ZQ6 Serisi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin.

Sürekli Dezenfekte Edilmeye Karşı Dayanıklısıdır

ZQ6 Serisi, hastanelerde ve kliniklerde mikropların yayılmasını önlemek için her kullanım öncesinde veya sonrasında güvenli bir şekilde temizlenebilen tıbbi standartlara uygun, dezenfektan kullanımına uygun malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi

Sınıfındaki En Yüksek Pil Kapasitesi

ZQ6 Serisi'nin yüksek kapasiteli pili sayesinde, tüm personelinizin her vardiyada yeterli pil gücüne sahip olacağından emin olursunuz.

Zebra'nın Power Smart Baskı Teknolojisi ile daha fazla iş yapın

Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır. PSPT özellikli yazıcılar pil gücünde yaklaşık %20-30 tasarruf sağlar.

Üstün Pil Yönetimi Kapasiteleri

ZQ6 Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiyen pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı, çıkarmayı ve değiştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Gelişmiş Platform İşinizle Birlikte Büyür

Yazıcılar için Zebra DNA-Yazıcıları İçeriden Dönüştürür

ZQ6 Serisi, Zebra'nın güçlü yazıcı işletim sistemi Link-OS ve kurulum, yönetim, güvenlik ve geliştirme araçlarının bir birleşimi olan Zebra DNA tarafından desteklenir. Sonuç, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon özellikleri sayesinde üstün bir yazdırma deneyimidir.

Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ6 Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flaşa sahiptir; tüm yazı tipi ve grafik ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek ve gelecek yıllarda çıkacak cihaz yazılımlarına ve yeni Zebra DNA araçlarına yükseltme imkanı sunar.

QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, doğru numune etiketlemede standardı belirlemiştir.

ZQ6 Sağlık Sektörü Serisi şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ6 Serisi QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

Kapsamlı Uzaktan Yönetim Araçları

Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözün

Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir.

Tüm Yazıcılarınızı Kolayca Yönetin — Tek Bir Yerden

Yazıcılarda her yerden, her zaman basit ve kolay bir şekilde güvenlik ve sorun giderme işlemleri yapın. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yöneticisi) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ6 dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Ağa bağlı ZQ6 Serisi yazıcıları Omnisaa™ Workspace ONE® (Zebra'nın AirWatch Connector'ı aracılığıyla) ve SOTI® Connect gibi mevcut cihaz yönetim sistemlerine kolayca entegre edebilirsiniz.

Printhead Diagnostics ile daima güvenilirlik elde edin

ZQ6 Serisi ile sunulan benzersiz Printhead Diagnostics aracımız, kullanım kapsamınız boyunca yazıcı kafalarının sağlıklı konusunda izlenebilirlik sunar.

Hassas Hasta ve İş Verilerini PrintSecure ile Koruyun

Zebra DNA'nın PrintSecure özelliği, ZQ6 Serisi yazıcılara entegre edilmiştir ve yazıcılarınızı güvenli bağlantılar kullanacak şekilde kolayca yapılandırmanıza, potansiyel güvenlik açıklarını değerlendirmenize, yetkisiz erişimi engellemeye ve veri alışverişinizi kontrol etmenize olanak tanıyan araçlar sunar. Zebra performans üstünlüğünüzü güvenceye almaya kendini adanmış bir markadır.

Hizmetler İle Çalışma Süresini ve Yazıcı Görünürlüğünü En Üst Düzeye Çıkarın

Zebra OneCare™ ile öngörülebilir performansla sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırın. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için gerçek zamanlı bilgiler sunar.

ZQ6 Sağlık Sektörü Serisi Aksesuarları ve Sarf Malzemeleri

ZQ6 Sağlık Sektörü Serisi, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar. ZQ6 Sağlık Hizmetleri Serisi için mevcut tüm aksesuarlar hakkında bilgi almak için zebra.com/mobile-printer-accessories adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuarları Kılavuzuna bakın.

LİTYUM-İYON ŞARJ AKSESUARLARI

ETHERNET YUVASI



Tek bölmeli Ethernet Şarj Yuvası ve 4 bölmeli Ethernet Yuvası

ZQ6 Serisi yazıcıları ZQ6 Serisi Ethernet Yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağına bağlayarak, bunların kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ6 Serisi Ethernet yuvası, takılı bulunan yazıcıdaki pili şarj ederken, 4 bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet bağlantı noktası mevcuttur; böylece bir bağlantı noktası üzerinden dört adet 4 bölmeli QLn Ethernet Yuvaları (toplam 16 yazıcı) bağlanıp yönetilebilir.

Yazıcı bu yuvalardan birine takılıyken bile çalışır; çıktı alabilirsiniz. Yuvanın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet'iniz üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunlara izin verir:

- Pil sağlığını gözlemleme için pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden yönetmeyi kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncelleyerek yeni etiket formatları basmayı sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve böylece konfigürasyon ve durum bilgisi almayı geliştiren veya bunlar üzerinde değişiklikler yapma imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncelleyerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarıma gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

AC ADAPTÖRÜ



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, IEC 60601 uyumlu AC adaptörünü ZQ6 Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

PİL ÖLÇÜMLERİ



1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı: Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Yuvalı Pil Şarj Aleti: Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı: Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir

TAŞIMA KAYIŞLARI / KILIFLAR



El Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Kayışı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlayın. Kılıf, medya ünitesi ve pil değiştirme için açıklıklara sahiptir ve tüm konnektörler erişilebilir. Omuz kayışı içerir.

ZEBRA ONAYLI SARF MALZEMELERİ

ETİKETLER



IQ Color Numune Toplama Etiketi: IQ Color numune toplama etiketleri ile doğruluk ve verimlilik oranını artırmak için STAT numunelerinin saptanmasını otomatikleştirin. STAT amacıyla kırmızı işaret kalemi kullanarak numuneleri elle işaretlemek gerekmez.

Standart Numune Toplama Etiketi: STAT saptamayı otomatikleştirmeye henüz gerek yok; Zebra, kağıt ve neme dayanıklı polipropilen malzemelerde standart numune toplama etiketleri sunar. Bu malzemeler, Zebra'nın Ar-Ge ekibi tarafından ZQ6 Serisi üzerinde, saptama zorluğu nedeniyle yeniden etiket yazdırma ve bastırma ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere güvenilir saptama sağlayan yüksek kaliteli, dayanıklı baskıyı garanti etmek üzere ön testlerden geçirilmiştir.

Özellikler

Standart Özellikler

- Sağlık hizmetlerine uygun renk yelpazesi ile dezenfektanlara dayanıklı plastik
- Apple™ iOS, Android ve Windows™ Mobil bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL™ programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-İyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay soyma ve sunum
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarım
- Yönetim: Mirror, SNMP, Web server, Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli), Printer Profile Manager Enterprise, Omnisaa™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears
- Geniş, okumayı kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- 5 yöne navigasyon düğmeleri, iki adet yazılımla tanımlanan tuş
- Ekranda yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 5 fit/1,52 m'den betona birçok kez düşmeye dayanıklılık
- IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcılar her yönde kullanılabilir
- Web temelli yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet yuvası ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZQ610 Plus: 6,73 inç U x 3,6 inç G x 2,85 inç Y 170,9 mm U x 91,4 mm G x 72,4 mm Y ZQ620 Plus: 6,84 inç U x 4,64 inç G x 3,03 inç Y 173,7 mm U x 117,9 mm G x 76,9 mm Y
Ağırlık (Pil ile)	ZQ610 Plus: 1,33 lb/0,6 kg ZQ620 Plus: 1,6 lb/0,73 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS™
Çözünürlük	mm başına 203 dpi/8 nokta
Bellek	256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ610 Plus: 1,9 inç/48 mm ZQ620 Plus: 2,8 inç/72 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 inç/115 mm
Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri teker teker üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 0,5 inç/12,7 mm Maksimum: 32 inç/813 mm
Güç	3250 mAh (nominal) 23,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-İyon pil

Barkod Sembolojileri

- Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
- PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Yazı tipleri ve Karakter Setleri

Standart Yazı Tipleri	25 biteşlemli, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar¹)
İsteğe Bağlı Yazı Tipleri	İndirilebilir bitmaplı/ölçeklendirilebilir yazı tipleri Uluslararası Karakter Setleri (isteğe bağlı): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca

İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

- ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) çift kablosuz ve şu konuda destek:• BT SIG Sertifikasyonu ile Eşzamanlı Bluetooth 5.3
- MIMO anten tasarımı
- Hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bantlarında çalışma olanağı
- WPA3, WPA2, WPA
- 802.11k, 802.11v ve 802.11r dolaşım standartları
- TKIP ve AES deşifre
- 802.1x (WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Ön Bellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r
- Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) radyo
- Güvenlik modları 1 – 4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" onaylı
- Anahtar Bağlama
- 10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası ile)
- Kablolu İletişim Özellikleri• USB 2.0 son hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konnektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı yenilikleriyle)
- Seri arayüz: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

Ürün Garantisi

ZQ6 yazıcı, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebraonecare
(Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

Yazıcılar için Zebra DNA™

Zebra DNA, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirmek için yerleşik uygulamalar, yardımcı programlar ve araçlar aracılığıyla Zebra yazıcıların her tür kullanıcı için olağanüstü deneyimlerden oluşan eksiksiz bir yaşam döngüsü sunmasını sağlayan yazılım araçları paketidir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/printdna

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Mobil Örnek Toplama
- Kan Bankası Yönetimi
- Anne Sütü Etiketleme

Medya Özellikleri

Kaplama Malzemesi ve Uzunluğu	0,5 inç/12,7 mm ile 32 inç/813 mm veya sürekli
Medya Genişliği	ZQ610 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 2,18 inç/55,4 mm arası ZQ620 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 3,125 inç/79 mm arası
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ610 Plus: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,2 inç/55,9 mm dış çap ZQ620 Plus: 2,6 inç/66 mm dış çap - 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç çap üzerinde
Kalınlık	2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket
Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, siyah bar ve aralık algılama

Dipnotlar

1. Agfa Monotype Corporation'dan UFST™ dahildir.

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Çalışma Özellikleri

Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 32°F ile 122°F/0°C ile 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C arası1 Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN60950, EN55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA ENERGY STAR™ onaylı
Güvenlik	FIPS desteği, yazıcı işletim sistemi olarak ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Zebra Satış Temsilcinizle temasa geçin.

Cihaz Yazılımı

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleriZBI 2.x™—yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili